



HOLLANDSE DESIGN DEUREN

PREMIUM-DEURPANELEN

Uw huis, uw deur, uw stijl

Ontwerp uw eigen droomdeur

Maak een keuze uit ons grote modellenaanbod van deurpanelen en ontwerp deze naar uw eigen wens met onze droomdeurconfigurator.



- 1 Droomdeurconfigurator openen
- 2 De Deur-ID invoeren (deze vindt u bij de modelbeschrijving)
- 3 De droomdeur naar uw eigen wens ontwerpen



2350-52
Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
Diepzwart | Kleur: decor Mountain Oak
Glas: G 1418 zandstraaldesign met heldere strepen
Greep: 9.200.14.G, montage af fabriek zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2350-52

Open de droomdeurconfigurator onder **bouten-kozijnen.traumtuer-konfigurator.de** of scan de QR-code!

ART-DECOR	4 – 13
Art Decor-Design	4 – 10
Art Decor-Line	10 – 13
MODERN	14 – 35
Varianten met lisenen	14 – 19
Gesloten modellen	20 – 23
Uitvoeringen ornamenten	24 – 27
Beglaasde modellen	28 – 35
KLASSIEK	36 – 51
Modellen met sierroosters	36 – 41
Jaren '30 modellen	42 – 43
Overige klassieke modellen	44 – 51
EXCLUSIEF	52 – 55
Keramiek	52 – 55
BORSTWERINGSPANELEN/STOOTPLATEN	56
KLASSIEK	36 – 51
Greepvarianten	57
Structuurglassoorten	58 – 59
Isolatie	60
Veiligheid	61
Uitvoeringsvarianten / Keurmerken	62
Modellen-Index	63

Onze decor-adviezen

voor deurpanelen uit de serie
Art Decor-Design en Art Decor-Line

Onderhoudsarm, tijdloos en een natuurlijke uitstraling – Houtdecoren zijn absoluut een trend en winnen aan populariteit. Onze geadviseerde houtdecorfolies zorgen voor een warme, trendy uitstraling en zijn met veel verschillende soorten materialen en kleuren te combineren.



Art Decor-Design p. 6-9




Art Decor-Line p. 10-13



Desert Oak




Mountain Oak



Turner Oak toffee



Turner Oak malt



Sheffield Oak alpine




Monument Oak




Sheffield Oak concrete



AnTeak



Siena rosso



Amaranth Oak



Winchester

Art Decor-Design

Laat u zich verrassen door de optiek van onze Art Decor-Design deurpanelen. Met een trendy en stijlvol design zijn deze deurpanelen een echte eyecatcher voor iedere voordeur.



2374-52
Art Decor-Design | Groef RAL 9005 diepzwart |
Deelvlak RAL 9005 diepzwart fijnstructuur
Kleur: Decor Turner Oak malt | Glas: Satinato
Greep: 9.200.14.G, montage af fabriek, zwart
staallook | Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2374-52



| Detail |
Art Decor-Design | Decor Turner Oak malt |
Groef RAL 9005 diepzwart



Modelbeschermd
POLYTEC-modellen zijn
modelbeschermd

2373-92 met zijdelen | Art Decor-Design | Groef RAL 9005 diepzwart | Deelvlak RAL 9005 diepzwart fijnstructuur | **Kleur:** decor Turner Oak malt | **Greep:** 8.100.14.G, montage af fabriek, edelstaal | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Glas zijdelen:** Satinato | Deur-ID: HDD24-2373-92h



A | 2370-44
Art Decor-Design | Groef RAL 9005
diepzwart | Deelvlak RAL 9005
diepzwart fijnstructuur | geïntegreerd
greepelement met led-verlichting
Kleur: decor Turner Oak toffee
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2370-44

B | 2370-92
Art Decor-Design | Groef RAL 9005
diepzwart | Deelvlak RAL 9005 diep-
zwart fijnstructuur
Kleur: decor Mountain Oak
Greep: 8.200.06.G, montage af
fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2370-92

C | 2372-92
Art Decor-Design | Groef RAL 9005
diepzwart | Deelvlak RAL 9005
diepzwart fijnstructuur
Kleur: decor Monument Oak
Greep: 8.100.12.G, montage af
fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2372-92



A | 2370-44



B | 2370-92



C | 2372-92




A | 2349-52
Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
Diepzwart | **Kleur:** decor Turner Oak
malt | **Glas:** G 1419 zandstraaldesign met
heldere strepen | **Greep:** 9.100.10.G,
montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2349-52

B | 2348-52
Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
Diepzwart | **Kleur:** decor Desert
Oak | **Glas:** Satinato
Greep: 7.220.14.G-FS, montage af
fabriekzwart staallook met vingerscan
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2348-52

C | 2350-52
Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
Diepzwart | **Kleur:** decor Mountain
Oak | **Glas:** G 1418 zandstraaldesign
met heldere strepen
Greep: 9.200.14.G, montage af
fabriek zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2350-52



A | 2349-52




B | 2348-52



C | 2350-52



2361-92 | Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart | Kleur: decor Desert Oak | Greep: 7.220.10.G, montage af fabriek, zwart staallook | Uitvoering: vleugeloverdekkend |Deur-ID: HDD24-2361-92h



A | 2357-92



B | 2365-92

A | 2357-92
Art Decor-Line
V-groef RAL 9005 Diepzwart
Kleur: Decor Winchester
Greep: 9.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2357-92

B | 2365-92
Art Decor-Line
V-groef RAL 9005 Diepzwart
Kleur: Decor Mountain Oak
Greep: 9.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2365-92



C | 2363-92



D | 2366-92

C | 2363-92
Art Decor-Line
V-groef RAL 9005 Diepzwart
Kleur: Decor Sheffield Oak concrete
Greep: 9.200.12.G, montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2363-92



D | 2366-92
Art Decor-Line
V-groef RAL 9005 Diepzwart
Kleur: Decor AnTeak
Greep: 9.200.16.G, montage af fabriek zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2366-92



A | 6877-55



B | 6877-54

A | 6877-55
gelijkgiggende lisenen zwart staallook
Kleur: RAL 6013 rietgroen
Glas: Satinato
Greep: 8.200.14.G, montage af
fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6877-55

B | 6877-54
gelijkgiggende lisenen
Kleur: RAL 7006 beigegrijs
Glas: G 500-20 zandstraaldesign
met heldere rand
Greep: 9.100.14.G, montage af
fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6877-54



C | 6876-54



D | 6718-55

C | 6876-54
gelijkgiggende lisenen
Kleur: RAL 7012 basaltgrijs
Glas: Satinato
Greep: 7.100.14-FS edelstaal met
geïntegreerde vingerscan,
montage af fabriek
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6876-54



D | 6718-55
gelijkgiggende lisenen zwart staallook
Kleur: RAL 7001 zilvergrijs
Glas: Mastercarré | **Greep:** 9.200.14.G,
montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6718-55



6877-54 met zijdeel | gelijkgiggende lisenen | **Kleur:** RAL 7016 antracietgrijs | **Glas:** G 500-20 zandstraaldesign met heldere rand | **Greep:** 8.100.14.G, montage af fabriek, edelstaal | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-6877-54h



A | 6184-54
gelijkgiggende lisenen
Kleur: RAL 7021 donkergrijs
Glas: G 1205 zandstraaldesign met heldere strepen | **Greep:** 9.100.08.G, montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6184-54

B | 6185-55
gelijkgiggende lisenen zwart staallook
Kleur: Decor Mountain Oak
Glas: G 1205 zandstraaldesign met heldere strepen | **Greep:** 7.220.10.G, montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6185-55

C | 6864-54
gelijkgiggende lisenen
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Satinato | **Greep:** 9.100.10.G, montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6864-54



A | 6184-54



B | 6185-55




C | 6864-54



Moderne accenten met lisenen

A | 6872-95
gelijkgiggende lisenen zwart staallook
Kleur: Decor Mountain Oak
Greep: 9.200.14.G, montage af
fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6872-95



A | 6872-95

B | 6873-46
gelijkgiggende lisenen koper-optiek
Kleur: RAL 7021 zwartgrijs
Greep: 9.700.16.G, montage af
fabriek, koper-optiek
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6873-46



C | 6646-94
gelijkgiggende lisenen
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs |
Deelvlak Decor Siena Noce
Greep: 6.125.05 edelstaal,
horizontaal gemonteerd
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6646-94



B | 6873-46



C | 6646-94



6873-94 gelijkgiggende lisenen | **Kleur:** antraciet geborsteld | Greep: 8.100.08.G, montage af fabriek, edelstaal |
Uitvoering: vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-6873-94h



A | 6497-90



B | 6497-90

A | 6497-90
Kleur: Decor AnTeak
Schaalgreep: 10.110.14, montage af fabriek, edelstaal
Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook gelijkliggend
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6497-90a

B | 6497-90
Kleur: RAL 7016 Antracietgrijs
Greep: 8.130.16.G, montage af fabriek, edelstaal / Echt houten
Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook gelijkliggend
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6497-90b



C | 2377-44



D | 2856-96

C | 2377-44
geïntegreerde schaalgreep met led-verlichting
Kleur: RAL 7016 Antracietgrijs
Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook gelijkliggend
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2377-44



D | 2856-96
Deelvlak RAL 9005 diepzwart fijnstructuur | **Kleur:** DB 703
Greep: 9.200.10.G, montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2856-96



A | 6862-92



B | 6861-92

A | 6862-92
met profilering
Kleur: RAL 7012 basaltgrijs
Greep: 8.200.12.G, montage af
fabriek, zwart staallook
Design stootplaat: 2.200.03 zwart
staallook, gelijkliggend
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6862-92

B | 6861-92
met profilering
Kleur: Decor Turner Oak malt
Greep: 9.200.10.G, montage af
fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6861-92



C | 6860-92



D | 6747-92

C | 6860-92
met profilering
Kleur: RAL 7039 kwartsgrijs
Greep: 6.125.05 edelstaal,
horizontaal gemonteerd
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6860-92



D | 6747-92
met profilering
Kleur: RAL 7016 Antracietgrijs
Greep: 7.120.10.G, montage af
fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6747-92



6861-92 met profilering | **Kleur:** RAL 7016 Antracietgrijs | **Greep:** 8.100.04.G, montage af fabriek, edelstaal | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-6861-92h

Keuze uit ornamentuitvoeringen

Bij de deurmodellen van de volgende pagina's kunt u kiezen uit diverse uitvoeringen van het ornament: zonder ornament, Akzent ornament, omlopende - of gelijkliggende lisenen in edelstaaldesign of zwart staallook. Ontwerp uw voordeur naar uw persoonlijke smaak.



Zonder ornament (-50)



Akzent ornament (-61)



Edelstaaldesign gelijkliggend ornament (-73)



Zwart staallook gelijkliggend ornament (-75)



Edelstaaldesign omlopend liseen (-74)



Zwart staallook omlopend liseen (-78)



A | 6537-75
Ornament – zwart staallook gelijkliggend
Kleur: DB 703 | **Glas:** G 1182 zand-
straaldesign met horizontale en verticale
fijne, heldere strepen | **Greep:** 9.200.16.G,
montage af fabriek, zwart staallook
Design stootplaat: 2.200.03 zwart
staallook, gelijkliggend
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6537-75

B | 6537-74
omlopend gelijkliggend liseen
Kleur: Wit | **Glas:** Madras Pave
Greep: 7.120.10.G, montage af fabriek,
edelstaal | **Uitvoering:** Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6537-74

C | 6537-61
Kleur: RAL 7016 Antracietgrijs
Glas: Mastercarré
Greep: 8.100.04.S edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-6537-61



D | 6537-73
Ornament – edelstaallook gelijkliggend
Kleur: RAL 9007 grijsaluminium
Glas: Satinato | **Greep:** 9.100.10.G,
montage af fabriek, edelstaal
Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook
gelijkliggend | **Uitvoering:** Vleugel-
overdekkend | **Deur-ID:** HDD24-6537-73

E | 6537-78
omlopend gelijkliggende zwart staallook-
liseen | **Kleur:** RAL 7001 zilvergrijs
Glas: G 1257 zandstraaldesign met heldere
strepen | **Greep:** 9.200.10.G, montage
af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6537-78

F | 6537-50
Kleur: Decor Mountain Oak
Glas: Satinato
Greep: 9.200.16.G-FS, montage af
fabriek zwart staallook met vingerscan
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6537-50



A | 6537-75



B | 6537-74



C | 6537-61



D | 6537-73



E | 6537-78



F | 6537-50



6508-50 met zijdeel | **Kleur:** RAL 7016 antracietgrijs | **Glas:** G 1257 zandstraaldesign met heldere strepen | **Greep:** 7.100.14.G, montage af fabriek, edelstaal | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-6508-50h



A | 6508-75



B | 6921-50



A | 6508-75
ornament – zwart staallook
gelijkggend | **Kleur:** Decor Sheffield
Oak grey | **Glas:** Satinato
Greep: 8.200.06.G, montage
af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6508-75

B | 6921-50
Kleur: RAL 7012 basaltgrijs
Glas: G 5003 zandstraaldesign
met heldere strepen
Greep: 7.100.14.G, montage
af fabriek, edelstaal
Design stootplaat: 2.100.03
edelstaallook gelijkggend
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6921-50



C | 2013-61



D | 172-73

C | 2013-61
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Satinato
Greep: deurknop 535-21 zwart,
rozet 409-21 KTB*** zwart
Brievenbus: 244-21 zwart staallook
Weldorpel: SB 750-2
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2013-61

D | 172-73
Ornament – edelstaallook
gelijkggend | **Kleur:** RAL 7016
antracietgrijs | **Glas:** G 1215
zandstraaldesign met heldere strepen
Greep: 8.100.08.G, montage af fabriek,
edelstaal | **Design stootplaat:** 2.100.03
edelstaallook gelijkggend
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-172-73

A | 6409-56

Applicaties – edelstaallook
gelijkggend | **Kleur:** RAL 7006
beigegrijs | **Glas:** G 635 helder glas met
led-lichtband en gematteerde strepen,
Binnenste glasschijf Satinato
Greep: 8.100.14.G, montage af
fabriek, edelstaal
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6409-56a0

**A | 6409-56****B | 6159-52**

met profilering
Kleur: Decor Turner Oak toffee
Glas: G 1206 zandstraaldesign met
heldere strepen | **Greep:** 9.200.10.G,
montage af fabriek, zwart staallook
Design stootplaat: 2.200.03 zwart
staallook, gelijkliggend
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6159-52

**B | 6159-52****C | 6561-73**

met profilering | Ornement –
Edelstaallook gelijkliggend
Kleur: RAL 6013 Rietgroen
Glas: G 1150 zandstraaldesign met
heldere strepen | **Greep:** 7.100.06.G,
montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6561-73

**C | 6561-73****Modelbeschermd**POLYTEC-modellen zijn
modelbeschermd

6761-52 | Glas: G 1365 zandstraaldesign met heldere strepen met zijdeel | **Kleur:** RAL 7001 zilvergrijs | **Greep:** 7.100.14-FS, montage af fabriek,
edelstaal met vingerscan | **Design stootplaat:** 2.100.03 edelstaal gelijkliggend | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-6761-52h



6418-50 | Glas: G 500-25 zandstraaldesign met een heldere rand | Kleur: RAL 7021 donkergrijs | Greep: 8.100.12.G, montage af fabriek, edelstaal | Design stootplaat: 2.100.03 edelstaal gelijkliggend | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: HDD24-6418-50h



A | 6418-75



B | 6524-50

A | 6418-75
Ornament – zwart staallook
gelijkliggend | Kleur: RAL 7001
zilvergrijs | Glas: Satinato
Greep: 9.200.12.G, montage af
fabriek, zwart staallook
Design stootplaat: 2.200.03
zwart staallook gelijkliggend
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6418-75

B | 6524-50
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Mastercarré
Greep: 8.100.16.G, montage af
fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6524-50



C | 2778-61



D | 6847-50

C | 2778-61
Glas: Satinato
Kleur: RAL 3004 purperrood
Greep: 8.100.04.S, edelstaal
Brievenbus: 244-13 edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2778-61

D | 6847-50
Kleur: RAL 7001 zilvergrijs
Glas: G 500-20 zandstraaldesign
met heldere rand
Greep: 7.100.10.G, montage af
fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6847-50





2725-50 | **Kleur:** RAL 7012 basaltgrijs | **Glas:** G 500-20 zandstraaldesign met een heldere rand | **Greep:** 8.200.16.G, montage af fabriek, edelstaal | **Design stootplaat:** 2.100.03 edelstaallook gelijkliggend | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-2328-50h



6420-50

Kleur: RAL 7001 zilvergrijs | **Glas:** G 500-25 zandstraaldesign met een heldere rand
Design stootplaat: 2.200.03 zwart staallook gelijkliggend | **Greep:** 8.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6420-50



6419-74

omlopende gelijkliggende edelstaallook liseen
Kleur: RAL 7012 basaltgrijs | **Glas:** Satinato
Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook gelijkliggend | **Greep:** 7.100.08.G, montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6419-74



2017-10*
Hoofdpaneel en zijpaneel
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Artista blank
Rooster: 9885 PB zwart-aluminium
Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2
Greep: deurknop 535-21 zwart staallook,
montage af fabriek
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm
Deur-ID: HDD24-2017-10

| Detail |
Rooster 9885 PB zwart- aluminium

**Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm*



2017-10* | 2 hoofdpanelen | **Kleur:** RAL 7016 antracietgrijs | **Glas:** Artista blank | **Rooster:** rooster 9885 PB zwart-aluminium | **Greep:** deurknop 543-13 edelstaal, montage af fabriek | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-2017-10h

A | 217-10
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Artista blank | Rooster: 9885 PB
zwart-aluminium | Greep: deurknop
535-21 zwart staallook
Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-217-10a



A | 217-10

B | 217-10
Kleur: RAL 7001 zilvergrijs
Glas: Artista blank
Rooster: 9885 P-zonder middenrozet,
zwart-aluminium
Greep: 8.200.04.S zwart staallook
Brievenbus: 244-21 zwart staallook
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-217-10b



B | 217-10



C | 217-90

C | 217-90
Kleur: Wit
Greep: 8.100.04.S edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-217-90



Modelbeschermd

POLYTEC-modellen zijn
modelbeschermd

217-10 | **Kleur:** wit | **Glas:** Artista blank | **Greep:** deurknop 764-13 | **Rooster:** 9885 PB zwart-aluminium |
Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2 | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-217-10h

- A | 6750-10


Kleur: Wit | Glas: Blank
Greep: deurknop 535-21
zwart staallook | Rooster: zwart
sierrooster V-150-echt smeedijzer
Weldorpel: kunststof/gewelfd
SB 750-2 | Uitvoering: vleugel-
overdekkend
Deur-ID: HDD24-6750-10
- B | 6751-10

Kleur: Decor dennengroen
Glas: Blank | Greep: deurknop 535-13
edelstaal | Rooster: zwart
sierrooster V-160-echt smeedijzer
Weldorpel: kunststof/gewelfd
SB 750-2
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6751-10
- C | 6750-62

met profilering
Kleur: Decor kwartsgrijs
Glas: Blank | Greep: deurknop 535-13
edelstaal | Rooster: zwart
sierrooster V-160-echt smeedijzer
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-6750-62



Detail: zwart rooster V-160 /echt smeedijzer



A | 6750-10



B | 6751-10



C | 6750-62





A | 2747-10



B | 2745-10

A | 2747-10
Kleur: Decor antracietgrijs
Glas: G 2009 echt glas-in-lood met artista bruin en katedral
Greep: 8.100.04.S edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-2747-10

B | 2745-10
Kleur: RAL 7012 basaltgrijs
Glas: blank
Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2
Greep: deurknop 535-21 zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2745-10



C | 2678-60



D | 6753-60

C | 2678-60
Kleur: Decor AnTeak
Glas: Artista blank
Greep: deurknop 535-13 edelstaal
Brievenbus: 244-13 edelstaal
Weldorpel: kunststof/ gewelfd SB 750-2
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2678-60

D | 6753-60
Kleur: RAL 7001 zilvergrijs
Glas: Satinato
Greep: deurknop 535-21 zwart staallook
Brievenbus: 244-21 zwart staallook
Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6753-60



6547-10 met zijlicht | **Kleur:** Decor monumentengroen | **Glas:** G 1200 zandstraaldesign met heldere rand en strepen |
Greep: 8.100.04.S edelstaal | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** HDD24-6547-10h



Detail
Beglazing G 1200 zandstraaldesign
met heldere rand en strepen in klassiek
ornament



6547-10
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: G 1200 zandstraaldesign met
heldere rand en strepen
Greep: 5.100.03 edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6547-10



6370-10 | **Kleur:** Decor dennengroen | **Glas:** blank | **Greep:** 8.100.04.S edelstaal | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend |
Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm | **Deur-ID:** HDD24-6370-10h



2516-10
Kleur: Wit
Glas: Musselin M6
Greep: 5.105.03 edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
De smalle uitvoering van model 6547-10
Deur-ID: HDD24-2516-10



346-10
Kleur: Decor grijs
Glas: G 800 ijsbloemenglas facetgeslepen
Brievenbus: 244-13 edelstaal
Greep: 5.103.03 edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-346-10



A | 414-15



B | 414-10

A | 414-15

Kleur: dennengroen
Glas: Chinchilla
Greep: 8.100.04.S edelstaal
Brievenbus: 244-13 edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-414-15

B | 414-10

Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Satinato
Greep: 5.100.03 edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-414-10



C | 4142-10



D | 420-10

C | 4142-10

Kleur: Decor staalblauw
Glas: Satinato
Greep: 5.106.03 edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-4142-10

D | 420-10

Kleur: Decor antracietgrijs
Glas: G 177 echt glas-in-lood met barock en ornament 521
Greep: 5.104.03 edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-420-10



200-10 met zijpaneel | Kleur: RAL 7001 zilvergrijs | Glas: G 160 echt glas-in-lood, zwarte rand met ijsbloemenglas | Greep: 5.104.03 edelstaal | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: HDD24-200-10h



A | 2312-62

A | 2312-62 met profilering
Kleur: RAL 7006 beigegrijs
Glas: G 500-20 zandstraaldesign met een heldere rand
Greep: 8.200.04.S zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2312-62



B | 12-92



C | 6750-62

C | 6750-62 met profilering
Kleur: Decor kwartsgrijs
Glas: Satinato | Greep: deurknop 535-21 zwart staallook
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: HDD24-6750-62




6754-62 met profilering | Kleur: decor basaltgrijs | Glas: blank | Brievenbus: 244-21 zwart staallook | Weldorpel: kunststof/gewelfd 750-2 | Greep: deurknop 543-21 zwart staallook | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: HDD24-6754-62h

Keramiek

Onze krasbestendige en onderhoudsvriendelijke keramische oppervlakten worden van natuurlijke grondstoffen gemaakt. Variaties in kleur, vorm en oppervlakte zijn daarom onvermijdelijk en onderstrepen het natuurlijke karakter. Afhankelijk van de oppervlakte en de lichtinval kunnen de verschillende kleurpigmenten variëren. Ieder deurpaneel is daardoor uniek.



2383-43



6172-45



6497-45



6665-43



6781-45



6878-45



6173-43




2382-43



2389-43






2386-45




Art-Corten



Art-Steel







Art-Stone



Art-Lava



Art-Basalt



Art-Carrara



*Alle hier afgebeelde modellen zijn in de zes beschikbare keramische oppervlakken en, afhankelijk van de modelvariant, met lisenen/ applicaties in edelstaallook (-43) of zwart staallook (-45) verkrijgbaar.

De afbeeldingen hierboven tonen verschillende delen van de oppervlakken in hun oorspronkelijke grootte.



A | 6172-45 Art-Basalt
opliggende zwart staallook-lisenen
Kleur: Keramische oppervlakte
Art-Basalt | **Greep:** 7.220.12.G,
montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6172-45

B | 6173-43 Art-Steel
opliggende lisenen
Kleur: Keramische oppervlakte
Art-Steel | **Glas:** G 5002 zand-
straaldesign met heldere strepen
Greep: 8.100.16.G, montage
af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-6173-43

C | 2389-43 Art-Lava
Kleur: Keramische oppervlakte
Art-Lava | **Glas:** G 5003 zand-
straaldesign met heldere strepen
Greep: 7.120.14.G-FS, montage af
fabriek, edelstaal met vingerscan
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: HDD24-2389-43



A | 6172-45 Art-Basalt



B | 6173-43 Art-Steel



C | 2389-43 Art-Lava





A | 9112-90
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs



B | 9401-90
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs



C | 9401-90
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs

Stootplaten

Een elegante stootplaat geeft uw deur een extra designelement en beschermt uw deur tegen beschadigingen.



2.100.03 edelstaallook gelijkliggend | 30 mm
Ook leverbaar in zwart:
2.200.03 zwart staallook RAL 9005 fijnstructuur gelijkliggend | 30 mm



SB 750-2 weldorpel gewelfd – ook gestructureerd mogelijk



Greep edelstaal 8.100.XX



Greep zwart staallook 8.200.XX




Greep edelstaal 7.120.XX



Greep zwart staallook met vingerscan 7.220.XX-FS



Greep edelstaal 9.100.XX



Greep zwart staallook 9.200.XX




Greep edelstaal 7.100.XX



Greep edelstaal met led-verlichting 7.100.XX-LED


Moderne glassoorten



Madras Pave



Madras Uadi



Mastercarré



Ornament 504



Reflo



Satinato



Cannes



Linnen



Musselin M6



Zandstraaldesign met een heldere rand



Zandstraaldesign met heldere strepen



Volledig gezandstraald glas

Klassieke glassoorten



Altdeutsch K



Barock



Chinchilla



Ijsbloemenglas




Gotik




Silvit


De afgebeelde glassoorten zijn alleen bedoeld voor het aanzicht en zijn niet op schaal.
Originele afbeeldingen: Afmeting glas: 35 x 35 cm | Afmeting huisje: 12 x 18 cm | Afstand huis tot glas: 12 cm




- Standaard isolatie** ☀
- Inzetdeurpaneel met 2-voudige beglazing, binnenste glasschijf gecoat
 - Argon-gasvulling in de glastussenruimte
 - “Warme” brug bij de beglazingen
 - Hoog isolerende isolatiekern
 - U-waarde van het glas: 1,1 W/m²K**
 - U-waarde van het deurpaneel* bij 28 mm dikte inclusief beglazing: 1,1 W/m²K




- Isolatiepakket** ☀☀
- Inzetdeurpaneel met 3-voudige beglazing, binnen- en buitenste glasschijf gecoat
 - Argon-gasvulling in de glastussenruimte
 - “Warme” brug bij de beglazingen
 - Hoog isolerende isolatiekern
 - U-waarde van het glas: 0,7 W/m²K**
 - U-waarde van het deurpaneel* bij 42 mm dikte inclusief beglazing: 0,8 W/m²K




- Isolatiepakket „Premium”** ☀☀☀
- Éénzijdig vleugeloverdekkend met 3-voudige beglazing, binnen- en buitenste glasschijf gecoat
 - Argon-gasvulling in de glastussenruimte
 - “warme” brug bij de beglazingen
 - Hoog isolerende isolatiekern
 - U-waarde van het glas: 0,7 W/m²K**
 - U-waarde van het deurpaneel* bij 42 mm dikte inclusief beglazing: 0,8 W/m²K




- Isolatiepakket „Premium Plus”** ☀☀☀☀
- Tweezijdig vleugeloverdekkend met 4-voudige beglazing, binnen- en buitenste glasschijf gecoat
 - Argon-gasvulling in de glastussenruimte
 - “warme” brug bij de beglazingen
 - Hoog isolerende isolatiekern
 - U-waarde van het glas: 0,5 W/m²K**
 - U-waarde van het deurpaneel* bij 90 mm dikte inclusief beglazing: 0,4 W/m²K



- Veiligheidspakket 1** 🗝
- Geteste veiligheid van het deurpaneel volgens de normen van veiligheidsklasse RC1 N.
 - De beglazing aan de buitenzijde 6 mm dik veiligheidsglas.
 - De beglazing wordt omlopend in de lichtuitsnede verlijmd.



- Veiligheidspakket 2** 🗝🗝
- Geteste veiligheid van het deurpaneel volgens de normen van veiligheidsklasse RC2 N.
 - De dekplaten bestaan uit hoogweerstandbestendig materiaal.
 - De beglazing, isolatieglas van 33.1 / float blank 4 mm (RC2 N) of P4A / float blank 4 mm RC.
 - De beglazing wordt omlopend met speciale verlijming in de lichtuitsnede verlijmd.



- Veiligheidspakket 3** 🗝🗝🗝
- Geteste veiligheid van het deurpaneel volgens de normen van veiligheidsklasse RC3.
 - De dekplaten bestaan uit hoog weerstandbestendig aluminium.
 - De beglazing aan de buitenzijde bestaat uit 10 mm dik veiligheidsglas (P5A).
 - De beglazing wordt omlopend met speciale verlijming in de versterkte lichtuitsnede verlijmd.



* Alle berekeningen zijn op basis van model 6508 (pag. 28/29), met een afmeting van 1000 x 2000 mm.
**Sierbeglazingen (b.v. glas-in-lood) hebben een andere, afwijkende U-waarde.

Kies bewust voor het aanzicht van de buiten- en binnenzijde van uw deur. Deurpanelen kunnen zowel in de vleugel als vleugeloverdekkend geplaatst worden. Door deze overdekking oogt uw voordeur met een vleugeloverdekkend paneel groter. Overige voordelen van een vleugeloverdekkend deurpaneel zijn de hogere isolatiewaarde en het eenvoudiger onderhoud. Vraag voor meer informatie uw kozijnenleverancier.

Buitenaanzicht



Inzetpaneel vleugeloverdekkend deurpaneel

Binnenaanzicht



Inzetpaneel tweezijdig vleugeloverdekkend deurpaneel

Keurmerken



SKG keurmerk
SKG is het keurmerk dat aangeeft dat een product voldoet aan de eisen die de Stichting Kwaliteit Gevelbouw stelt aan inbraakwerendheid en veiligheid. Dit is een landelijke norm. Alle vleugeloverdekkende deurpanelen uit de Premium-serie voldoen aan dit keurmerk.



PKVW
Het PolitieKeurmerk Veilig Wonen wordt uitgegeven door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het PKVW streeft naar een optimale veiligheid voor woon- en werkomgeving. Alle vleugeloverdekkende deurpanelen uit de Premium-serie voldoen aan dit keurmerk, mits er geen aanvullende eisen aan het glas worden gesteld i.v.m. de situatie ter plekke.


Model	Pagina	Model	Pagina	Model	Pagina	Model	Pagina
12	50	2374	6	6370	46	6878	52
172	29	2377	21	6409	30	6847	33
200	49	2382	52	6418	32, 33	6860	22
217	38, 39	2383	52	6419	35	6861	22, 23
346	47	2386	52	6420	35	6862	22
414	48	2389	52, 55	6497	20,21, 52, 54	6864	17
420	48	2516	47	6508	28, 29	6872	18
2013	29	2678	43	6524	33	6873	18, 19
2017	36, 37	2725	34	6537	26, 27	6877	14,15
2312	50	2745	43	6547	44,45	6878	52
2348	11	2748	42	6561	30	6781	52
2349	11	2747	43	6646	18	6878	52
2350	10, 11	2778	33	6665	52	6921	29
2357	13	2851	16	6718	14	9112	56
2361	12	2856	21	6747	22	9401	56
2363	13	4142	48	6750	40, 50	9402	56
2365	13	6159	30	6751	40		
2366	13	6172	52, 55	6752	41		
2370	8, 9	6173	52, 55	6753	43		
2372	9	6184	17	6754	51		
2373	7	6185	17	6761	31		



Voor uw voordeur is eersteklas deurbeslag vereist. Stijlvolle accessoires, die het design van uw deur positief benadrukken. Onze grepen, garnituren, brievenbussen en deurbellen voldoen aan deze eisen. Uitgevoerd in o.a. tijdloos edelstaal en rustiek matzwart. Vraag naar onze uitgebreide deurbeslag-brochure of bekijk hem op onze website.

Verwijzing:
Aan de afmetingen van de afgebeelde deuren zijn geen rechten te ontleen. Technische veranderingen, druktechnische kleurafwijkingen en vergissingen zijn onder voorbehoud van melding. De modellen zijn in Europees verband beschermd. Alle afbeeldingen in deze brochure zijn beschermd door de auteurswet. De daaraan ter grondslag liggende rechten, in het bijzonder voor het gebruik van de afbeeldingen of het reproduceren blijven, ook bij alleen gebruik, voorbehouden. Voor het gebruik van het beeldmateriaal dient men vooraf schriftelijk toestemming aan POLYTEC NEDERLAND BV te vragen. Daarbij dient men POLYTEC NEDERLAND als bron te vermelden.

Innovatief,
hoogwaardig,
isolerend,
modelbeschermd
en veilig.



Bouten Kozijn- en Geveltechniek
Edisonweg 4, 5991 EL Baarlo
T. +31 (0)77 477 72 00
E. info@bouten-kozijnen.nl
W. www.bouten-kozijnen.nl