



DEURBESLAG

Uw huis, uw deur, uw stijl.

Keurmerken

SKG Keurmerk

SKG is het keurmerk dat aangeeft dat een product voldoet aan de hoogste eisen die de Stichting Kwaliteit Gevelbouw stelt aan inbraakwerendheid en veiligheid.

Dit is een landelijke norm.

Garnituren en rozetten met deze vermelding voldoen aan PKVW.



PKVW

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt uitgegeven door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Het PKVW streeft naar een optimale veiligheid binnen woon- en werkomgeving.



Producten met drie sterren zijn extra zwaar inbraakwerend.

Dat wil zeggen dat hang- en sluitwerk met dit keurmerk minimaal 5 minuten weerstand biedt bij inbraak met zwaar gereedschap.



Onderhoud deurbeslag algemeen

U houdt uw beslag langer mooi door het product regelmatig af te nemen met een zachte, vochtige doek.

Wij adviseren u het volgende:

- nooit agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken.
- nooit schuurmiddelen te gebruiken.
- toe te zien op een juiste montage en correct gebruik van de producten.

Onderhoud edelstalen sierbeslag

Edelstaal is een sterk, vormvast en bijna onverwoestbaar materiaal.

Toch is het niet uitgesloten dat zich - van buitenaf - zogenaamde vliegroest aan het staaloppervlak gaat hechten. Mogelijke oorzaken hiervan zijn luchtvervuiling, zilte lucht, zuren (contact met handen) en beschadigingen (krassen).

Vliegroest wordt daarom niet als reclamatie geaccepteerd.

Reiniging van het edelstaal met een vochtige doek volstaat in de meeste gevallen.

Wanneer dit niet het geval is gebruikt u een in de vakhandel verkrijgbare edelstaalreiniger.

Deze verwijdt aanslag en vormt bovendien een beschermende filmlaag, die toekomstige aantasting tegengaat. Het is belangrijk dat u poetst in de borstelrichting van het edelstaal.

De frequentie van het reinigen is naar uw eigen inzicht en afhankelijk van de mate van vervuiling.

Om het oppervlak niet te beschadigen adviseren wij om geen schuurmiddel zoals VIM / CIF te gebruiken.

Schoonmaakmiddelen met chloor raden wij ook af.

POLYTEC NEDERLAND wenst u veel plezier met uw deurbeslag!



INHOUD

EDELSTAAL GEBORSTELD 4 – 23

Grepen, garnituren	4-14
Rozetten	15
Deurknoppen	16-17
Bellen, cijfers, spion, naamplaatje	19
Binnenkrukken, raamkrukken	20
Brievenbussen	21
Briefkasten	22
Buitenlampen	23

SPECIALE GREEP OP DEURHOOGTE 24 – 25

ZWART STAALLOOK 26 – 33

Grepen, garnituren, rozetten,
deurknoppen, bel, cijfers,
brievenbus

EDELSTAAL GEBORSTELD



Model 6497-90 | Greep 9128-13 LED edelstaal met verlichting, montage af fabriek



De afgebeelde deurgreep is in onderstaande maatvoeringen leverbaar*:
Greepstang: Ø 32 mm

9022-13	400 mm
9023-13	600 mm
9024-13	800 mm
9025-13	1000 mm
9026-13	1200 mm
9027-13	1400 mm
9028-13	1600 mm
9029-13	1800 mm
9030-13	2000 mm



LED

Ook met geïntegreerde LED-verlichting in de volgende afmetingen mogelijk:

Greepstang: Ø 32 mm

9126-13 LED	1200 mm
9127-13 LED	1400 mm
9128-13 LED	1600 mm

Alleen met rechte steunen mogelijk.



ALED

ALED met batterij-aangedreven LED-verlichting en bewegingsmelder
Greepstang: Ø 32 mm

9023-13-ALED	1200 mm
9026-13-ALED	1400 mm
9027-13-ALED	1600 mm



De afgebeelde deurgreep is in onderstaande maatvoeringen leverbaar*:
Greepstang: 40 x 10 mm

1038-13	400 mm
1039-13	600 mm
1040-13	800 mm
1041-13	1000 mm
1042-13	1200 mm
1043-13	1400 mm
1044-13	1600 mm
1045-13	1800 mm
1046-13	2000 mm



LED

Ook met geïntegreerde LED-verlichting in de volgende afmetingen mogelijk:
Greepstang: 40 x 10 mm

1142-13 LED	1200 mm
1143-13 LED	1400 mm
1144-13 LED	1600 mm

EDELSTAAL GEBORSTELD



Model 6872 | Greep 1073-13 edelstaal met decor nussbaum, montage af fabriek

Decor nussbaum



De afgebeelde deurgreep is in onderstaande maatvoeringen leverbaar*:

1077-13	400 mm Ø 30 mm
1107-13	600 mm Ø 30 mm
1074-13	1000 mm Ø 34 mm
1073-13	1600 mm Ø 40 mm



De afgebeelde deurgreep is in onderstaande maatvoeringen leverbaar*:

Greepstang: 30 x 30 mm

9221-13	400 mm
9222-13	600 mm
9223-13	800 mm
9224-13	1000 mm
9225-13	1200 mm
9226-13	1400 mm
9227-13	1600 mm
9228-13	1800 mm
9229-13	2000 mm

*De deurgrepen zijn met rechte of schuine steunen leverbaar. Andere afmetingen op aanvraag.

EDELSTAAL GEBORSTELD



Model 6410-52 | Greep 9215-13, montage af fabriek



Greep in edelstaal is in de volgende afmetingen mogelijk*:
Halfronde greepstang,
40 mm breed

9238-13	400 mm
9239-13	600 mm
9240-13	800 mm
9241-13	1000 mm
9242-13	1200 mm
9243-13	1400 mm
9244-13	1600 mm
9245-13	1800 mm
9246-13	2000 mm



Deze deurgreep is in onderstaande maatvoeringen leverbaar*:
Halfronde greepstang, 40 mm breed

9213-13	800 mm
9214-13	1200 mm
9215-13	1400 mm
9216-13	1600 mm
9217-13	1800 mm
9218-13	2000 mm

*Bovenstaande grepen zijn alleen met rechte steunen leverbaar.
Andere afmetingen op aanvraag.

EDELSTAAL GEBORSTELD



Model 6718-54 | Greep 9243-13, montage af fabriek



Deze deurgreep is in onderstaande
maatvoeringen leverbaar*:
Deze deurgreep is tot 3000 mm
leverbaar.
Greepstang: Ø 40 mm

500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2200 mm
2400 mm
2600 mm
2700 mm
>2700 mm



Deze deurgreep is tot 3000 mm
leverbaar*:
Greepstang: Ø 35 mm

2389-13

EDELSTAAL GEBORSTELD



Model 6781-84 | Art-Corten | Greep V 115 edelstaal met vingerscan, montage af fabriek

EDELSTAAL GEBORSTELD



Deurgreep met vingerscan van
Idencom of ekey

V 118	1200 mm
V 115	1400 mm
7100.16-FS	1600 mm



Deurgreep met vingerscan van
Idencom of ekey en met LED-verlichting

V 120	1200 mm
V 119	1400 mm
7100.16-FS.LED	1600 mm

Alleen met rechte steunen mogelijk.

EDELSTAAL GEBORSTELD



EDELSTAAL GEBORSTELD



1017-13
Lengte: 500 mm
Ø: 10 x 40 mm
Hartafstand: 300 mm




9212-13
Lengte 1000 mm
10 x 40 mm
Hartafstand 840 mm



0302-13
Lengte: 505 mm
Stang: 40 x 10 mm
Hartafstand: 300 mm

| Afbeelding links |
Model 6860-92 met geheel glazen zijdelen | Greep 9212-13, montage af fabriek

EDELSTALEN GEBORSTELDE GARNITUREN MET KERNTREKBEVEILIGING



V 341-13/KTB
garnituur



V 342-13/KTB
garnituur



V 340-13/KTB
garnituur
Vaste- of draaibare knop



Geveerde
binnenkruk
V341-13/KTB
V342-13/KTB
V340-13/KTB




V 410-13 rozet met kerntrekbeveiliging/incl.
binnenschild met geveerde binnenkruk
alleen als set



Model "Special" met garnituur V340-13/KTB | brievenbus 247 edelstaallook

EDELSTAAL BREED-GARNITUUR



V 396-13/KTB
B 50 x H 250 mm



V 396-13/KTB
B 50 x H 250 mm
met geveerde binnenkruk



EDELSTALEN GREPEN



Model 217-10 | Greep 764-13



1021-13
Lengte: 300 mm
Hartafstand: 210 mm




V 766-13
Lengte: 295 mm
Ø: 24 mm
Hartafstand: 210 mm



V 764-13
Lengte: 295 mm
Ø: 24 mm
Hartafstand: 210 mm



V 9036-13
Lengte: 255 mm
Ø: 30 mm
Hartafstand: 203 mm
(variabel)



9043-13
Lengte: 380 mm
Ø: 30 mm
Hartafstand: 350 mm



9034-13
Lengte: 330 mm
Ø 30 mm
Hartafstand: 210 mm



9037-13
Lengte: 380 mm
Ø: 32 mm
Hartafstand: 350 mm



9038-13
Lengte: 330 mm
Ø: 30 mm
Hartafstand: 300 mm
Ook mogelijk in
hartafstand 350 mm.

EDELSTALEN ROZETTEN



Model 6757-92 | Greep 1044-13 edelstaal



725-13-KVO
Rozet
met kerntrekbeveiliging
B 30 x H 70 mm



409-13 UTB
Veiligheidsrozettenpaar
met kerntrekbeveiliging
Ø: 50 mm



725-13-KVE
Rozet
met kerntrekbeveiliging
B 30 x H 70 mm



725-13 RER
rozet met
kerntrekbeveiliging



725-13-QER
Rozet met
kerntrekbeveiliging



V 725-13-ZR
Rozettenring
Ø: 30 mm

EDELSTALEN VERKROPTE DEURKNOPPEN



Model 2748-10 | Verkropte deurknop 535-13 met rozettenpaar 409-13 KTB en brievenbus 244-13



535-13 / vast

Optioneel draaibaar

Ø Knop: 55 mm

I.c.m 409-13 KTB

Ø 50 mm rozettenpaar met kerntrekbeveiliging

805-13

Binnenkruk geveerd



583-13 / vast

Optioneel draaibaar

Ø Knop: 50 mm

I.c.m Rozet 725-13-KVO

met kerntrekbeveiliging

404-13


Binnenkruk geveerd

met binnenrozet V 725 E


EDELSTALEN RECHTE DEURKNOPPEN



Model Cosmo 6998-42 | Deurknop 543-13 met rozettenring V 725-13-ZR



543-13 / vast
Hartafstand: 38 mm
Ø rozet: 52 mm
Ø knop: 50 mm
alleen bij vleugeloverdekkend paneel mogelijk!
optioneel draaibaar



502-13 / vast
Hartafstand: 38 mm
Ø rozet: 52 mm
Ø 58 mm
alleen bij vleugeloverdekkend paneel mogelijk!



6843-52 met geheel glazen zijdeel | Greep 9027-13, montage af fabriek | huisnummer 985 no. 3

EDELSTALEN

BELLEN / DEURSPION / NAAMPLATEN / CIJFERS EN LETTERS



V 779-13
B 30 x H 70 mm



V 790-13
B 31 x H 62 x 10mm



V 768-13
Ø: 53 mm



985 0 t/m 9
B 68 - 120 x H 150 mm



729-5 KTK deurspion
729-5 KTL deurspion
729-5 KTM deurspion



9061-13
B 140 x H 40 mm

Lasergraveren en inkleuren
van uw naam is mogelijk
in elk gewenst lettertype.

Bijvoorbeeld:

Times New Roman

Segoe Script

Neuropol

Calibri

Viner Hand

Edwardian Script

EDELSTALEN BINNENKRUKKEN



Binnenaanzicht model 6877-54 | Binnenkruk V 700-13



805-13 / geveerd



8302-13 / geveerd



8153-13 / geveerd
B 32 mm x H 250 mm

EDELSTALEN AFSLUITBARE RAAMKRUKKEN



673-13



653-13

BRIEVENBUSSEN

*PostNL-norm:

- Inwerp-opening: horizontaal
- Doorwerpmaat afmeting min. B 26,5 cm x H 3,2 cm
- Montagehoogte tussen: 60 cm – 1,80 cm




244-13 | Edelstaal

Complete brievenbus

B 370 x H 82 mm

Freesmaat B 345 x H 55 mm

- Voldoet aan PostNL-norm*
- Netto schacht / inbouwmaat: 24/70/86
- Uit voorraad:
 - RVS / Edalstaal
 - Aluminium
 - RAL 9001 / 7016 / 6009 / 5011 / 9005 fijnstructuur
 - RAL 9016 en RAL 9010
- In overige RAL-kleuren leverbaar, levertijd 4 weken



V 244S-13 | Edalstaal = smalle uitvoering

B 260 x H 82 mm

Freesmaat B 235 x H 55 mm

- Voldoet niet aan PostNL-norm*
- Netto schacht / inbouwmaat: 24/70/86
- Uit voorraad:
 - RVS / Edalstaal
 - Aluminium
 - RAL 9001
 - RAL 9016
- In overige RAL-kleuren leverbaar, levertijd 4 weken



247 | Edalstaallook

Complete brievenbus

B 360 x H 74 mm

Freesmaat: B 323 x H 43

- Voldoet aan PostNL-norm*
- Netto schacht / inbouwmaat:
 - 24 mm
 - 70 mm



V 736

Complete brievenbus

B 305 x H 75 mm

Freesmaat B 276 x H 45 mm

- Buitenklep ook in aluminium mogelijk
- Voldoet niet aan de PostNL-norm*
- Verende buiten- en binnenklep
- Leverbaar in standaardwit en crème
- Netto schacht / inbouwmaat tot 80 mm



V 788 A

Complete brievenbus

B 365 x H 75 mm

Freesmaat B 335 x H 45 mm

- Voldoet aan PostNL-norm*
- Aluminium verende buitenklep
- Kunststof verende binnenklep in standaardwit of crème
- Netto schacht / inbouwmaat tot 80 mm



V 788 A / zwarte zijanten




Complete brievenbus

B 365 x H 75 mm

Freesmaat B 335 x H 45 mm

- Voldoet aan PostNL-norm*
- Aluminium verende buitenklep
- Kunststof verende binnenklep in standaardwit of crème
- Netto schacht / inbouwmaat tot 80 mm

EDELSTALEN BRIEFKASTEN



670-13

Briefkast met geïntegreerde krantenhouder

- Krantenhouder aan beide zijden open
- Inwerp-opening aan de voorzijde
- Deur opent van boven naar beneden
- Inwerpopening: B 300 x H 45 mm

643-13 + 644-13

Briefkast en krantenhouder

- Inwerp-opening van boven
- Deur opent van boven naar beneden
- Inwerpopening: B 260 x H 40 mm

674-13 + 651 -13


Briefkast en krantenhouder

- Inwerp-opening aan de voorzijde
- Deur opent van boven naar beneden
- Inwerpopening: B 255 x H 37 mm

Briefkasten worden geleverd met edelstalen slot, 2 sleutels en montagemateriaal.

EDELSTALEN LAMPEN

- Beschermingsklasse IP44
- Voor standaard gloeilampen A60
- Aluminium montageplaat
- Opaal glas
- Fitting E27




696178-13


- Beschermingsklasse IP44
- 1 x TC-S 5/7 W
- Aluminium montageplaat
- Opaal glas
- Fitting G23
- Bij bestelling het gewenste cijfer opgeven



696002-13



696017-13




* meer modellen zie onze website

NIEUW! GREEP 1000 XXL-ALU



Model 6497-90 | Greep 1000 XXL-Alu/RAL7016, rozet 725- KVO/RAL 7016

GREEP 1000 XXL-ALU OP MAAT MOGELIJK.




Deze greep wordt op de door u gewenste hoogte op maat gemaakt. Ook is deze greep leverbaar in elke gewenste RAL-kleur.

In combinatie met het deurmodel 6497-90 een prachtig modern, minimalistisch design!

De prijs is op aanvraag en afhankelijk van de afmeting.

Alleen icm een deurpaneel PREMIUM mogelijk, niet los leverbaar.



ZWART STAALLOOK



Zwart staallook deurbeslag is eigentijds en exclusief: Edelstaal in RAL 9005 zwart fijnstructuur. We kunnen ons gehele edelstalen deurbeslag-programma zowel in zwart staallook als in elke gewenste RAL-kleur leveren.

Model 2361-92 Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart | Greep 1041-21 zwart staallook, montage af fabriek en rozettenring 725-21 ZR in zwart staallook

ZWART STAALLOOK



Model 2350-52 Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart |
Greep 9241-21 zwart staallook, montage af fabriek en rozettenring 725-21 ZR
in zwart staallook



De afgebeelde
deurgreep is in
onderstaande
maatvoeringen
leverbaar*:
Greepstang: 40 x 10 mm

1038-21	400 mm
1039-21	600 mm
1040-21	800 mm
1041-21	1000 mm
1042-21	1200 mm
1043-21	1400 mm
1044-21	1600 mm
1045-21	1800 mm
1046-21	2000 mm



Ook met geïntegreerde
LED-verlichting in de
volgende afmetingen
mogelijk:
Greepstang: 40 x 10 mm
Alleen met rechte steunen mogelijk.

1142-21 LED	1200 mm
1143-21 LED	1400 mm
1144-21 LED	1600 mm



De afgebeelde deurgreep is in
onderstaande maatvoeringen
leverbaar*:
Greepstang: 30 x 30 mm

9221-21	400 mm
9222-21	600 mm
9223-21	800 mm
9224-21	1000 mm
9225-21	1200 mm
9226-21	1400 mm
9227-21	1600 mm
9228-21	1800 mm
9229-21	2000 mm

* De deurgrepen zijn met rechte of schuine steunen leverbaar.

ZWART STAALLOOK



Zwart staallook is eigentijds en exclusief:
Edelstaal in RAL 9005 zwart
fijnstructuur.
We kunnen ons gehele edelstalen
deurbeslag-programma zowel in
zwart staallook als in elke gewenste
RAL-kleur leveren.

Model 6754-62 | Deurknop 543-21 zwart staallook, rozettenpaar 409-21 *** met kerntrekbeveiliging zwart staallook en brievenbus 244-21 zwart staallook

ZWART STAALLOOK



Model 2354-52 Art Decor-Line | V-groef
RAL 9005 diepzwart | Greep 9243-21
zwart staallook, montage af fabriek en
rozettenring 725-21 ZR in zwart staallook



De afgebeelde
deurgreep is in
onderstaande
maatvoeringen
leverbaar*:
Greepstang: Ø 32 mm


9022-21	400 mm
9023-21	600 mm
9024-21	800 mm
9025-21	1000 mm
9026-21	1200 mm
9027-21	1400 mm
9028-21	1600 mm
9029-21	1800 mm
9030-21	2000 mm



LED

Ook met geïntegreerde
LED-verlichting in de
volgende afmetingen
mogelijk:
Greepstang: Ø 32 mm
Alleen met rechte steunen mogelijk.

9126-21 LED	1200 mm
9127-21 LED	1400 mm
9128-21 LED	1600 mm




Greep in edelstaal is in
de volgende afmetingen
mogelijk:
Halfronde greepstang,
40 mm breed

9238-21	400 mm
9239-21	600 mm
9240-21	800 mm
9241-21	1000 mm
9242-21	1200 mm
9243-21	1400 mm
9244-21	1600 mm
9245-21	1800 mm
9246-21	2000 mm

ZWART STAALLOOK GARNITUREN MET KERNTREKBEVEILIGING

Zwart staallook is eigentijds en exclusief:
Edelstaal in RAL 9005 zwart fijnstructuur.
We kunnen ons gehele edelstalen
deurbeslag-programma
zowel in zwart staallook als in elke
gewenste RAL-kleur leveren.

Boorbeeld
V 340-21/KTB
V 341-21/KTB
V 342-21/KTB
V 410-21 binnenschild



V 341-21/KTB
garnituur



V 342-21/KTB
garnituur



V 340-21/KTB
garnituur
Vaste- of draaibare
knop



Geveerde
binnenkruk
V341-21/KTB
V342-21/KTB
V340-21/KTB



V 849-A-21/KTB
garnituur



V 949-A-21/KTB
garnituur



Geveerde
binnenkruk
V849-A-21/KTB
V949-A-21/KTB

ZWART STAALLOOK ROZETTEN, CIJFERS, BEL, KLOPPER



Model 6750-10 met zwart sierrooster V-160 | Garnituur 342-21 ***
met kerntrekbeveiliging zwart staallook



725-21-KVO
Rozet
met kerntrekbeveiliging
B 30 x H 70 mm



409-21 KTB
Veiligheidsrozettenpaar
met KTB
Ø 50 mm



725-21-ZR
Rozettenring
Ø 30 mm



Zij-aanzicht
725-21-ZR



725-21-KVE
Rozet
met kerntrekbeveiliging
B 30 x H 70 mm



117-25
Huiscijfers en huisletters



779-21
Bel
B 30 x H 70 mm

ZWART STAALLOOK VERKROPT DEURKNOPPEN



Model 2017-10 met zwart sierrooster 9885 PB |
Deurknop, verkropt 535-21 met rozettenpaar
409-21*** met kerntrekbeveiliging, zwart
staallook



535-21 / vast
Optioneel draaibaar
Ø Knop: 55 mm
l.c.m 409-21 KTB
Ø 50 mm rozettenpaar met
kerntrekbeveiliging

700-21
Binnenkruk geveerd




583-21 / vast
Optioneel draaibaar
Ø Knop: 50 mm
l.c.m Rozet 725-21-KVO
met kerntrekbeveiliging

404-21
Binnenkruk geveerd
met binnenrozet V 725-21

ZWART STAALLOOK RECHTE DEURKNOPPEN



Model 12-92 | Deurknop recht 543-21 met rozettenpaar
409-21*** met kerntrekbeveiliging zwart staallook



543-21 / vast

Hartafstand: 38 mm

Ø rozet: 52 mm

Ø knop: 50 mm

alleen bij vleugeloverdekkend paneel mogelijk!

optioneel draaibaar



502-21 / vast

Hartafstand: 38 mm

Ø rozet: 52 mm

Ø 58 mm

alleen bij vleugeloverdekkend paneel mogelijk!



244-21

Complete brievenbus

B 370 x H 82 mm

Freesmaat B 345 x H 55 mm

- Voldoet aan PostNL-norm
- Netto schachtdiepte 24, 70 mm en 100 mm eenvoudig op maat te maken



WELKE DEUR PAST HET BESTE BIJ
DE STIJL VAN UW HUIS?
U KUNT UW DROOMDEUR MET
DEURBESLAG EENVOUDIG OP
ONZE WEBSITE CONFIGUREREN.





Uw huis, uw deur, uw stijl.

www.polytec.nl